



ООО «Трансстройсервис»



администрация муниципального образования Веневский район Тульской области

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
г. Венев, Тульской области, а/д «Студенец-Улыбышево-Потетино».



г.Щекино, 2024г



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Тульская область, г. Венёв,
а/д «Студенец-Улыбышево-Потетино»

Заказчик: Администрация муниципального
образования Венёвский район

Разработчик: ООО Трансстройсервис

Директор:

_____ Д.В. Мазуревич

Утверждено: Глава администрации
муниципального образования Венёвского район

_____ А.Г. Щу́чинский

«_____» _____ 2024 г.

СХЕМА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
а/д «Студенец-Улыбышево-Потетино»:
км 0+000 – км 8+400






Рис.1 – ситуационный план

ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК А/Д з. Венец, а/д «Студенец–Улыбышево–Потетино»

0,000–1,000

Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		1		
Уклоны более допустимых		2		
Радиусы кривых в плане		3		
Километры		4	0+000	0+500 0+500 1+000
Ситуация	слева	5		
	справа			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земельного полотна, основные виды работ	2024г.	6	щебень, 4м	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024г.	7		
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Искусственные сооружения	на год паспортизации	8		
	в последующие годы			
Грунт земельного полотна		9	Суглинок	Суглинок
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	слева	10		
	справа			
Затопляемые, оползневые и вечно мерзлотные участки		11		
Состояние покрытия проезжей части	2024г.	12	плохое	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			



ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК А/Д з. Венец, а/д «Студенец-Улыбышево-Потетино»

1,000-2,000

Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		1		
Уклоны более допустимых		2		
Радиусы кривых в плане		3		
Километры		4	1+000	1+500 1+500 2+000
Ситуация	слева	5		
	справа			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земельного полотна, основные виды работ	2024г.	6	щебень, 4м	а/д, 3,5м
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024г.	7		
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Искусственные сооружения	на год паспортизации	8		
	в последующие годы			
Грунт земельного полотна		9	Суглинок	Суглинок
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	слева	10		
	справа			
Затопляемые, оползневые и вечно мерзлотные участки		11		
Состояние покрытия проезжей части	2024г.	12	плохое	хорошее
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			




ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК А/Д з. Венец, а/д «Студенец–Улыбышево–Потетино»

2,000–3,000

Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		1		
Уклоны более допустимых		2		
Радиусы кривых в плане		3		
Километры		4	2+000	2+500 2+500 3+000
Ситуация	слева	5		
	справа			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земельного полотна, основные виды работ	2024г.	6	а/д, 3,5м. щебень, 4м	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024г.	7		
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Искусственные сооружения	на год паспортизации	8		
	в последующие годы			
Грунт земельного полотна		9	Суглинок	Суглинок
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	слева	10		
	справа			
Затопляемые, оползнебые и вечно мерзлотные участки		11		
Состояние покрытия проезжей части	2024г.	12	хорошее 2+030 плохое 2+465 хорошее	хорошее
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			




ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК А/Д з. Венец, а/д «Студенец–Улыбышево–Потетино»

3,000–4,000

Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		1		
Уклоны более допустимых		2		
Радиусы кривых в плане		3		
Километры		4	3+000	3+500 3+500 4+000
Ситуация	слева	5		
	справа			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земельного полотна, основные виды работ	2024г.	6	щебень, 4м	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024г.	7	 щебень – 20см. песок – 20см.	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Искусственные сооружения	на год паспортизации	8		
	в последующие годы			
Грунт земельного полотна		9	Суглинок	Суглинок
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	слева	10		
	справа			
Затопляемые, оползневые и вечно мерзлотные участки		11		
Состояние покрытия проезжей части	2024г.	12	хорошее	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			


ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК А/Д з. Венец, а/д «Студенец-Улыбышево-Потетино»

4,000-5,000

Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		1		
Уклоны более допустимых		2		
Радиусы кривых в плане		3		
Километры		4	4+000	4+500 4+500 5+000
Ситуация	слева	5		
	справа			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земельного полотна, основные виды работ	2024г.	6	щебень, 4м	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024г.	7		
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Искусственные сооружения	на год паспортизации	8		
	в последующие годы			
Грунт земельного полотна		9	Суглинок	Суглинок
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	слева	10		
	справа			
Затопляемые, оползневые и вечно мерзлотные участки		11		
Состояние покрытия проезжей части	2024г.	12	хорошее	хорошее
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			

ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК А/Д з. Венец, а/д «Студенец–Улыбышево–Потетино»

5,000–6,000

Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		1		
Уклоны более допустимых		2		
Радиусы кривых в плане		3		
Километры		4	5+000	5+500 5+500 6+000
Ситуация	слева	5		
	справа			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земельного полотна, основные виды работ	2024г.	6	щебень, 4м	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024г.	7		
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Искусственные сооружения	на год паспортизации	8		
	в последующие годы			
Грунт земельного полотна		9	Суглинок	Суглинок
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	слева	10		
	справа			
Затопляемые, оползневые и вечно мерзлотные участки		11		
Состояние покрытия проезжей части	2024г.	12	хорошее	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			



ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК А/Д з. Венец, а/д «Студенец–Улыбышево–Потетино»

6,000–7,000

Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		1		
Уклоны более допустимых		2		
Радиусы кривых в плане		3		6,048 L=118 R=400 6,166
Километры		4	6+0006+5006+5007+000	
Ситуация	слева	5		
	справа			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земельного полотна, основные виды работ	2024г.	6	щебень, 4м	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024г.	7	щебень - 20см песок - 20см	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Искусственные сооружения	на год паспортизации	8		
	в последующие годы			
Грунт земельного полотна		9	Суглинок	Суглинок
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	слева	10		
	справа			
Затопляемые, оползневые и вечно мерзлотные участки		11		
Состояние покрытия проезжей части	2024г.	12	хорошее	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			


ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК А/Д з. Венец, а/д «Студенец–Улыбышево–Потетино»

7,000–8,000

Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		1		
Уклоны более допустимых		2		
Радиусы кривых в плане		3		
Километры		4	7+000	7+500 7+500 8+000
Ситуация	слева	5		
	справа			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земельного полотна, основные виды работ	2024г.	6	щебень, 4м	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024г.	7	 щебень – 20см. песок – 20см.	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Искусственные сооружения	на год паспортизации	8		
	в последующие годы			
Грунт земельного полотна		9	Суглинок	Суглинок
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	слева	10		
	справа			
Затопляемые, оползневые и вечно мерзлотные участки		11		
Состояние покрытия проезжей части	2024г.	12	хорошее	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			

ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК А/Д з. Венец, а/д «Студенец-Улыбышево-Потетино»

8,000-8,400

Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций		1		
Уклоны более допустимых		2		
Радиусы кривых в плане		3		
Километры		4	8+000	8+500
Ситуация	слева	5		
	справа			
Тип покрытия, ширина проезжей части и земельного полотна, основные виды работ	2024г.	6	щебень, 4м	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоев	2024г.	7		
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
Искусственные сооружения	на год паспортизации	8		
	в последующие годы			
Грунт земельного полотна		9	Суглинок	
Снегозаносимые участки, снегозащитные насаждения, постоянные заборы, объем снегопереноса	слева	10		
	справа			
Затопляемые, оползневые и вечно мерзлотные участки		11		
Состояние покрытия проезжей части	2024г.	12	хорошее	
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			
	20__г.			

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ситуация в полосе отвода:

- километры
- лесной массив
- кустарник
- болото
- водоем
- луг, поле
- огород
- пашня
- стланик
- вырубка
- поросль
- залежи
- буреломы
- горелый и сухостойный лес
- лесополоса
- сады
- клатбище
- гаражи, с/х постройки, пром. зона
- жилая зона
- парк, сквер
- газон
- детский сад, школа, лагерь
- площадь
- администрация
- воинская часть
- спорт комплекс
- детские и юношеские учебно-воспитательные учреждения
- детская площадка

Предприятия автотранспортной службы:

- автобусная остановка
- ДПС
- гостиница, мотель
- стоянка атомобилей
- ресторан, кафе
- больница, скорая помощь
- мойка
- АЗС
- СТО
- кемпинг
- площадка отдыха
- почта, телефон, телеграф
- травмпункт, фельдшерский пункт
- прочие объекты сервиса
- железнодорожные пути
- железнодорожный переезд
- разделительная полоса

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- церковь
- монастырь, часовня
- мечеть
- трансформаторная будка
- тюрьма, зона
- буддийский монастырь, храмы и пагоды
- мазары, субурганы
- синагога
- монументы, памятники, братские могилы

Элементы плана трассы и искусственных сооружений:

- кривые
- уклоны
- мост: "976" -адрес, "100" -длина, "Г=13" -габариты; "сталь" -материал, "Н-30; НК-80" -допустимая нагрузка
- водопропускная труба: "18.3" -длина; "ж/б" -материал; "1.3" -диаметр; "128" -адрес

Коммуникации:

- воздушная ЛЭП высокого напряжения
- воздушная ЛЭП низкого напряжения
- воздушная линия связи
- освещение автомобильной дороги
- канализационный колодец
- теплотрасса, трубопровод
- канализация
- газопровод
- прочие коммуникации
- ливневый колодец

Типы покрытия:

- цементобетон
- асфальтобетон
- щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими
- мостовые
- щебеночные
- гравийные
- грунтовые
- прочие